

## Conditions physiologiques de pré-prélèvement et renseignements cliniques

### I- Conditions de jeûne, horaire de prélèvement & conditions particulières

\*A jeun signifie n'avoir consommé ni liquide, ni solide depuis 8 à 12 heures (café, alcool, tabac y compris)

Paramètre	Durée de Jeune	Conditions particulières
Cortisol - ACTH		Prélèvement le matin à 8h
Test au synacthène (Cortisol/17-OH progestérone)	12h de jeûne	-Prélèvement T0 : le matin à 8h après 30 min de repos. -Prélèvement T30 / T60 : 30 /60 min après l'injection du synacthène.
Homocystéine	8h de jeûne	Prélèvement le matin
Prolactine	10 à 12h de jeûne	-Prélèvement après 20 min de repos -Prélèvement de préférence entre 8h00 et 12h00 chez un sujet reposé et non stressé -Prélèvement en début de cycle
FT3, FT4 & TSH		-Prélèvement toujours à la même heure
FSH & LH		-Prélèvement en début de cycle
<b>Bilan lipidique :</b> Cholestérol, HDL, LDL, Triglycérides, Apolipoprotéine Apo A et Apo B	12h de jeûne	
CPK		-Prélèvement après un repos de 30 min
Glycémie	8h de jeûne	
Bilan ferrique		-Prélèvement le matin
Médicament		-Le prélèvement se fait juste avant la nouvelle prise médicamenteuse.
Bilan de thrombophilie		-PCA et PAS : 1mois d'arrêt des AVK - ATB3 et ACC : 3 semaines d'arrêt d'héparine
Breath test	8h de jeûne	-Arrêt de tout antibiotique : un mois. -Arrêt des IPP (Gastral / Iproton) : 2 semaines. -Arrêt des pansements gastriques : 48h. -Arrêt de tabac : minimum 6h.

# Conditions physiologiques de pré-prélèvement et renseignements cliniques

## II- Renseignements cliniques :

Examens	Renseignements cliniques
Bilan thyroïdien	Pathologie (hypothyroïdie, hyperthyroïdie...) et Traitement en cours
HCG	Diagnostic grossesse, Degré d'urgence, date des dernières règles
FSH-LH-prolactine	sexe, âge, période du cycle, DDR, grossesse
PSA	âge, diagnostic ou suivi thérapeutique
Urines 24h	Demander la diurèse
Clearance à la créatinine	Demander le poids
Bilan thrombophilie- Bilan d'hémostase	Traitement anticoagulant en cours
Breath test	Date d'arrêt du traitement antibiotique et IPP
Médicament	Indication, posologie, dernière prise
Sérologie de Toxoplasmose et Rubéole	Grossesse
ECBU	Demander si le patient est sous antibiotiques

NB : Le tableau ci-dessus présente les renseignements complémentaires (cliniques ou thérapeutiques) nécessaires pour une interprétation correcte des résultats d'examens.

Date de mise à jour : 24/05/2019